


BAF EPDM STRIP

BAF EPDM STRIP ürünleri, EPDM' den yapılan, tüm duvar/tavan taşıyıcı konstrüksiyonları ile diğer yapı elemanlarının doğrudan temasını engellemek için birbirinden ayıran ses yalıtımı malzemeleridir. BAF EVA Strip ürünleri şap altı uygulamalarında, yüzer şap ile duvar/kolonların doğrudan temasını engellemek için de kullanılabilir. Ürün, ihtiyaca göre farklı kalınlıklarda üretilebilir. Uygulama kolaylığı açısından bir yüzeyi çift taraflı bant ile lamine edilmiştir. BAF EPDM STRIP ürünleri, 10mm ve 20mm kalınlıkları ve talebe göre değişebilen genişlikleri ile, ses yalıtımlı kapı imalatında, duvar ile kapı kasası arasında dolgu malzemesi olarak da kullanılırlar.

BAF EPDM STRIP series products, made of EPDM, are sound insulation materials and used for blocking adjacency between wall/ceiling construction and other building elements. The products are suitable for blocking adjacency between underfloor screed and floating screed, walls/columns. The product can be made any thickness for any requirement. For the ease of application, one side is laminated with double sided tape. The products can be used for sound insulated door production and filling material between wall and doorframe.



BAF EPDM STRİP

- 1- MEVCUT DUVAR/EXISTING DUVAR
- 2- KUTU PROFİL KONST./ HOLLOW SECTION CONST.
- 3- TAŞYÜNÜ / ROCKWOOL
- 4- ALÇI PLAKA / GYPSUM BOARD
- 5- BAF TECSOUND GÜRÜLTÜ BARIYERİ / TECSOUND NOISE BARRIER
- 6- BAF EPDM STRİP
- 7- BAF AKUSTİK MASTİK / ACOUSTIC SEALANT

BAF EPDM STRIP ürünleri, 10mm - 1000mm aralığında talep edilen genişlikte üretilebilir ve her yüzeyde kullanımı oldukça kolaydır. Galvaniz, kutu profil konstrüksiyonlarının, gaz beton, tuğla duvarların ve yüzer şapların duvar/döşemelerle temasını engellemek için farklı kalınlık ve genişliklerde kullanılabilir.


BAF EPDM-STRIP there are 10 mm and 20 mm thickness of material. They can be made of any width for any requirement. The width of the material changes between 10 mm-1000 mm. The products are suitable for blocking adjacency between galvanised and box profile constructions, aerated concrete, brick walls, floating screed and walls/slabs.

Daha fazla bilgi ve numune talepleriniz için lütfen irtibata geçiniz.
For more details, please contact with us from contact informations below.

BAF EPDM STRIP

BAF EPDM STRIP ürünleri, EPDM' den yapılan, tüm duvar/tavan taşıyıcı konstrüksiyonları ile diğer yapı elemanlarının doğrudan temasını engellemek için birbirinden ayıran ses yalıtımı malzemeleridir. BAF EVA Strip ürünleri şap altı uygulamalarında, yüzer şap ile duvar/kolonların doğrudan temasını engellemek için de kullanılabilir. Ürün, ihtiyaca göre farklı kalınlıklarda üretilir. Uygulama kolaylığı açısından bir yüzeyi çift taraflı bant ile lamine edilmiştir. BAF EPDM-STRIP ürünleri, 10mm ve 20mm kalınlıkları ve talebe göre değişebilen genişlikleri ile, ses yalıtımlı kapı imalatında, duvar ile kapı kasası arasında dolgu malzemesi olarak da kullanılırlar.

BAF EPDM STRIP series products, made of EPDM, are sound insulation materials and used for blocking adjacency between wall/ceiling construction and other building elements. The products are suitable for blocking adjacency between underfloor screed and floating screed, walls/columns. The product can be made any thickness for any requirement. For the ease of application, one side is laminated with double sided tape. The products can be used for sound insulated door production and filling material between wall and doorframe.



BAF EPDM STRİP

- 1- KAGİR DUVAR / MASONRY WALL
- 2- BAF EPDM STRİP

BAF EPDM STRIP ürünleri, 10mm - 1000mm aralığında talep edilen genişlikte üretilir ve her yüzeyde kullanımı oldukça kolaydır. Galvaniz, kutu profil konstrüksiyonlarının, gaz beton, tuğla duvarların ve yüzer şapların duvar/döşemelerle temasını engellemek için farklı kalınlık ve genişliklerde kullanılabilir.


BAF EPDM STRIP there are 10 mm and 20 mm thickness of material. They can be made of any width for any requirement. The width of the material changes between 10 mm-1000 mm. The products are suitable for blocking adjacency between galvanised and box profile constructions, aerated concrete, brick walls, floating screed and walls/slabs.

Daha fazla bilgi ve numune talepleriniz için lütfen irtibata geçiniz.
For more details, please contact with us from contact informations below.

BAF EPDM STRIP

BAF EPDM STRIP ürünleri, EPDM' den yapılan, tüm duvar/tavan taşıyıcı konstrüksiyonları ile diğer yapı elemanlarının doğrudan temasını engellemek için birbirinden ayıran ses yalıtımı malzemeleridir. BAF EVA Strip ürünleri şap altı uygulamalarında, yüzer şap ile duvar/kolonların doğrudan temasını engellemek için de kullanılabilir. Ürün, ihtiyaca göre farklı kalınlıklarda üretilebilir. Uygulama kolaylığı açısından bir yüzeyi çift taraflı bant ile lamine edilmiştir. BAF EPDM-STRIP ürünleri, 10mm ve 20mm kalınlıkları ve talebe göre değişebilen genişlikleri ile, ses yalıtımlı kapı imalatında, duvar ile kapı kasası arasında dolgu malzemesi olarak da kullanılırlar.

BAF EPDM STRIP series products, made of EPDM, are sound insulation materials and used for blocking adjacency between wall/ceiling construction and other building elements. The products are suitable for blocking adjacency between underfloor screed and floating screed, walls/columns. The product can be made any thickness for any requirement. For the ease of application, one side is laminated with double sided tape. The products can be used for sound insulated door production and filling material between wall and doorframe.



BAF EPDM STRİP

- 1- MEVCUT DÖŞEME / EXISTING FLOOR
- 2- TESVİYE ŞAPI / LEVELLING LAYER
- 3- BAF ŞAP ALTI DARBE SÖNÜMLEYİCİ
- 4- PE FİLM / PE MEMBRANE
- 5- ŞAP / SCREED
- 6- YAPIŞTIRICI / ADHESIVE
- 7- ZEMİN KAPLAMASI / FLOOR COVERING
- 8- BAF EPDM STRIP

BAF EPDM STRIP ürünleri, 10mm - 1000mm aralığında talep edilen genişlikte üretilebilir ve her yüzeyde kullanımı oldukça kolaydır. Galvaniz, kutu profil konstrüksiyonlarının, gaz beton, tuğla duvarların ve yüzer şapların duvar/döşemelerle temasını engellemek için farklı kalınlık ve genişliklerde kullanılabilir.

BAF EPDM STRIP there are 10 mm and 20 mm thickness of material. They can be made of any width for any requirement. The width of the material changes between 10 mm-1000 mm. The products are suitable for blocking adjacency between galvanised and box profile constructions, aerated concrete, brick walls, floating screed and walls/slabs.

Daha fazla bilgi ve numune talepleriniz için lütfen irtibata geçiniz.
For more details, please contact with us from contact informations below.